* Binnenboom - Maatvoering van referentiepunt naar snijpunt C.L. gatenpatroon met trapboom (zijde trede)

** Buitenboom - Maatvoering van referentiepunt naar snijpunt C.L. gatenpatroon met trapboom (zijde trede)

Referentiepunt: snijpunt bovenkant trapboom en horizontaal (P1068/P1069) aan zijde trede



A - A 1:15



I - I 1:5



H - H 1:10



Detail W6 1:2
TYPICAL

MERKENPOSLIJST	Merk: T1001	lengte (mm): 4529
Conservering:	Fase: 1	
- Thermisch verzinkt. Let op verzinkgaten gesloten profielen		

Pos.	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Gewicht (kg)
Pr1066	STRIP20*350	S355JR	1	4912	233.4
Pr1067	STRIP20*350	S355JR	1	6322	353.2
Pr1068	STRIP20*350	S355JR	1	606	30.4
Pr1069	STRIP20*350	S355JR	1	398	19.9
Pr1070	STRIP20*350	S355JR	1	437	21.0
Pr1071	STRIP20*350	S355JR	1	290	13.9
Pr1010	PL20*210	S355JR	1	240	4.9
Pr1011	STRIP20*250	S355JR	1	174	2.4
Pr1012	UNP120	S235JO	2	999	26.7
Pr1070	L100/12	S235JR	2	200	7.1
Pr1071	L100/12	S235JR	4	100	7.1
Tr1000	TREDE50-200*50-304	S235JR	3	1000	24.4
Tr1001	TREDE50-229*50-345	S235JR	17	1000	151.9
				Totaal per merk:	896.2



Bovenaanzicht 2-gtn balusters en opleggingen , 1:15



Bovenaanzicht 1-trap, 1:15



B - B 1:10



C - C 1:10



Let op!
Rechte maat op
radius 1980mm!

B - D - D 1:10



E - E 1:10



Detail W5 1:2
TYPICAL



F - F 1:10



Let op!
Rechte maat op
radius 2000mm!

G - G 1:10

Binnen trapboom:
- Radius: 1980 mm inw. verdraaiing 120°
- Stijghoek binnenboom: 45°

Buiten trapboom:
- Radius: 3000 mm inw. verdraaiing 120 graden
- Stijghoek buitenboom: 33,8 °

Treden:
PcP veiligheidsrooster type K
dikte 3 mm
lassen treden a=3 rondom

Conservering: Thermisch verzinken kleur: naturel

Trap 9 x uitvoeren

Rev.	Omschrijving	Datum	
C	Controlematen baluster gaten toegevoegd	28.09.2017	CvG
B	ZIE REVISIEPIJLEN	21.09.2017	CvG
A	DEFINITIEF	17.07.2017	JV
Revision	Description/Status	Date	Drw

Werk:	DOLPHIN 83
Onderwerp:	TRAP
Uitvoeringsklasse:	EXC1
Functionele tolerantie klasse:	2
Voorbewerkingsgraad:	-
Getekend:	TBDH
Datum:	03.07.2017
Schaal:	1:2 1:10 1:15

MATERIAALKWALITEIT: S355JR
LASSEN: a=4
BOUTENKWALITEIT 8.8, TENZIJ ANDERS VERMELD
PROJECTIE

de Heer

Volker Staal en Funderingen

Project: 5770
Tekening: A [T.1001]
Formaat: A1
Status: UITVOERING