



RENVOOI STAALCONSTRUCTIE			
Staalqualiteit SFB / THO :	S355JR	<small>(and) anders vermeld</small>	
Staalqualiteit Buizen / kokers :	S275JH	<small>(and) anders vermeld</small>	
Staalqualiteit overige walsprofielen :	S235JR	<small>(and) anders vermeld</small>	
Bouwkwaliteit :	8.8	gerold	
Ankerkwaliteit :	4.6	gerold	
2	A	Definitief	11.03.2020
1	-	Ter Goedkeuring Productie	17.02.2020
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum Gecontroleerd
Project: Parkeergarage Welkoop Apeldoorn			
Onderdeel: STAALOVERZICHT AANZICHTEN ACHTER CONSTRUCTIE TBV ALUCOBON			
Opdrachtgever:			
schaal:	formaat: 1189x841	getekend: vww	
details: 1:75	startdatum:	plottedatum: 11.03.2020	
		werkno. VS19-0081 bladno. G [11] A	
<small> Plaaglagen 16 7463 PH PO Box 83 7460 AB Epeveen, The Netherlands (t) +31(0)548-539000 (e) info@vsc.nl (w) www.vsc.nl </small>			